



## **Linea tubi rigido in PVC**

### **LIGNE COMPLETE POUR LA PRODUCTION DE TUYAUX DE PVC DE DIAM. 32 A' DIAM 200,**

composée par:

Composta da un insieme di macchine in un processo di tipo industriale

Macchinario usato revisionato con anno di costruzione

Diametri lavorati sono da Minimo 32mm Max 200mm

Capacità produttiva 200 Kg / Ora

## **Estrusore Bivite Bausano 88-21-HD**

Riduttore tipo multidrive con 4 motori Asincroni da 11Kw Cadauno connessi meccanicamente tra loro

Riduttore con sistema di lubrificazione di tipo forzata per garantire una corretta lubrificazione all'impianto

Cilindro realizzato in acciaio Trattato con processo di nitrurazione Superficiale con precivisto il Caminetto di Degasaggio

Pompa a vuoto di potenza di circa 2,2Kw per facilitare la asportazione dell'umidità del materiale

Tramoggia di tipo a dosatore con coclea

Viti di tipo in acciaio speciale con trattamento di nitrurazione Superficiale Viti Per lavorazione di PVC « Dry Blend »

### **Nr.1 EXTRUDEUSE DOUBLE-VIS Mod. 'Bausano MD 88' – L/D 1 :21**

. reducteur breveté Multidrive avec lubrification

. 4 moteurs kW 11 chacun courant alterné

. groupe de dégazage avec pompe à vide

.groupe de thermorégulation vis

. refroidissement par résistances électriques et ventilateurs de refroidissement

## **QUADRO ELETTRICO**

Composto da due sezioni .

la prima per il controllo dei motori asincroni tramite inverter per l'estrusore e la tramoggia dosatrice

La seconda per il controllo delle zone di Termoregolazione zone regolate nr 10 di cui 5 per il cilindro e 5 per le teste di estrusione

. cadran électrique pour inverter

. cadran de thermorégulation températures

## **TESTA TUBI PVC RTS 35/50**

Completa di filiere per tubi da diametro 32-40-50 completa di filiera e maschi per la produzione di un solo spessore di tubo

### **1<sup>ère</sup> TÊTE D'EXTRUSION POUR DIAM. DE 25 à 50 MM**

Compleète de nr. 3 filières, mâle et femelle pour Ø 32 – 40 – 50 mm

## **TESTA TUBI PVC RTS 63/125**

Completa di filiere per tubi da diametro 63-75-90-100 completa di filiera e maschi per la produzione di un solo spessore di tubo

## **TECNO STAR S.r.l.**

**Sede Operativa** 22076 MOZZATE ( CO ) - Via F. Filzi, 2 - Tel. ( 0331 ) 832120 - Fax. ( 0331 ) 832173

**Sede Legale** Via Fli Rosselli 29 20027 Rescaldina - Partita.I.V.A 12862310153

Capitale sociale € 100.000€ I.V. - Foro Competente Milano

[Info@tecnostarppm.it](mailto:Info@tecnostarppm.it)

[www.tecnostar.org](http://www.tecnostar.org)

## **2<sup>ème</sup> TÊTE D'EXTRUSION POUR DIAM. DE 63 à 125 MM**

Completa di nr. 5 filières, mâle et femelle pour Ø 63 – 75 – 90 – 100 – 125 mm

## **TESTA TUBI PVC RTS 140/200**

Completa di filiere per tubi da diametro 140-160-200 completa di filiera e maschi per la produzione di un solo spessore di tubo

## **3<sup>ème</sup> TÊTE D'EXTRUSION POUR DIAM. DE 140 à 200 MM**

COMPLÈTE DE NR 3 filières, mâle et femelle pour Ø 140 – 160 – 200 mm

## **VASCA DI CALIBRAZIONE SOTTOVUOTO ICV1/200-L6**

Costruttore Bausano

in acciaio inox lunghezza 6mt con 4 copechi ispezione in alluminio

Pompa a vuoto e pompa di ricircolo dell'acqua

con sispositivo di spostamento della vasca assiale e longitudinale di tipo manuale

## **Nr. 1 BAC HYDROSTATIQUE DE REFROIDISSEMENT ICV1/200 L6**

- . construction d'alluminium
- . longueur 6 mètres, avec pompe à vide et pompe de circulation eau kW 2
- . déplacement motorisé

## **CALIBRATORI IN BRONZO**

un set di calibratori in materiale Appropriato lavorati in modo idoneo per l'acalibrazione in dimensione del tubo sono forniti con l'impianto

## **Nr. 11 CALIBREURS POUR LE SUSDT BAC**

## **TRAINO A 3 CINGOLI**

Costruttore : SICA modello 32/200

di tipo a tre cingoli con regolazione di chiusura di tipo manuale e apertura e chiusura pneumatica

Traino comandato attraverso motore asincrono regolato tramite inverter

## **Nr 1 GROUPE DE TIRAGE A' CHAÎNES mod. TTM 32/200**

- . vitesse réglable 0-10 mt/min
- . moteur à courant continu HP 5
- . ouverture et fermeture pneumatique

## **TAGLIO PLANETARIO**

Costruttore: SICA modello TPS/250

Di tipo a lama circolare con fresa per smiusso

Accessoriato con 11 ganasce di blocco del tubo per la lavorazione dei seguenti diametri .

32-40-50-63-75-90-110-125-140-160-200

## **Nr. 1 GROUPE DE COUPE PLANETAIRE TPS/200**

### **TECNO STAR S.r.l.**

**Sede Operativa** 22076 MOZZATE ( CO ) - Via F. Filzi, 2 - Tel. ( 0331 ) 832120 - Fax. ( 0331 ) 832173

**Sede Legale** Via Fli Rosselli 29 20027 Rescaldina - Partita.I.V.A 12862310153

Capitale sociale € 100.000€ I.V. - Foro Competente Milano

[Info@tecnostarppm.it](mailto:Info@tecnostarppm.it)

[www.tecnostar.org](http://www.tecnostar.org)

- lames circulaires avec blocage du tuyau aux extrémités
- Séries de ETAUX pour tous les diamètres

### **BICCHIERATRICE**

Costruttore SICA modello BA32/200

linea avente la possibilità di lavorare con bicchiere tradizionale semplice o essere accessoriata con per la produzione di bicchiere con anello in gomma da noi viene venduta con bicchiere liscio (giunta tramite collante) per le seguenti dimensioni 32-40-50-63-75-90-110-125-140-160-200 Spessore Unico


### **Nr. 1 TULIPEUSE BA/32-200**

automatique, en ligne avec la ligne d'extrusion

apte pour tuyau LISSE

complète de four de chauffe

collecteur 6 mts jeu de mandrins, moules, et accessoires pour les Ø de 32 à 200 mm



### **TECNO STAR S.r.l.**

**Sede Operativa** 22076 MOZZATE ( CO ) - Via F. Filzi, 2 - Tel. ( 0331 ) 832120 - Fax. ( 0331 ) 832173



**Sede Legale** Via Fli Rosselli 29 20027 Rescaldina - Partita.I.V.A 12862310153

Capitale sociale € 100.000€ I.V.: - Foro Competente Milano

[Info@tecnostarppm.it](mailto:Info@tecnostarppm.it)

[www.tecnostar.org](http://www.tecnostar.org)





**TECNO STAR S.r.l.**

**Sede Operativa** 22076 MOZZATE ( CO ) - Via F. Filzi, 2 - Tel. ( 0331 ) 832120 - Fax. ( 0331 ) 832173

**Sede Legale** Via Fli Rosselli 29 20027 Rescaldina - Partita.I.V.A 12862310153

Capitale sociale € 100.000€ I.V.: - Foro Competente Milano

[Info@tecnostarppm.it](mailto:Info@tecnostarppm.it)

[www.tecnostar.org](http://www.tecnostar.org)

**TECNO STAR S.r.l.**

**Sede Operativa** 22076 MOZZATE ( CO ) - Via F. Filzi, 2 - Tel. ( 0331 ) 832120 - Fax. ( 0331 ) 832173

**Sede Legale** Via Flli Rosselli 29 20027 Rescaldina - Partita.I.V.A 12862310153

Capitale sociale € 100.000€ I.V.: - Foro Competente Milano

[Info@tecnostarppm.it](mailto:Info@tecnostarppm.it)

[www.tecnostar.org](http://www.tecnostar.org)